Technische Universität München Institut für Informatik Prof. Dr. Angelika Steger Martin Marciniszyn Alexander Offtermatt-Souza Jan Remy

## Diskrete Strukturen II

# Aufgabe 1 (Partielle Ordnungen)

Es seien  $X_1, X_2, X_3, X_4$  unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen mit Verteilungsfunktion F(x). Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit  $\Pr[X_1 < X_2, X_3 < X_4, X_3 < X_2]$ .

## Aufgabe 2 (Netzlast)

Die Last auf einem Netzwerk beträgt mindestens 1 Mb/s und besitzt ansonsten die Verteilung  $F(y) = 1 - \frac{1}{y^2}$ .

- 1. Welche Last ist zu erwarten?
- 2. Berechnen Sie den Erwartungswert in kb/s unter der Annahme, dass die Grundlast nun 0 kb/s beträgt.

# Aufgabe 3 (Erwartungswerte)

Sei X eine exponentialverteilte Zufallsvariable mit Parameter  $\lambda$ . Man betrachte  $Y:=\exp(aX)$  mit a>0.

- a) Wie lautet die Dichte  $f_Y$  von Y?
- b) Für welche Werte von a existiert  $\mathbb{E}[Y]$ ?
- c) Existiert der Erwartungswert auch für  $a \leq 0$ ?

### Aufgabe 4 (Ungleichung von Jensen)

Sei X eine Zufallsvariable mit endlichem Erwartungswert. Zeigen Sie, dass für jede konvexe<sup>1</sup> Funktion g gilt:  $\mathbb{E}[g(X)] \geq g(\mathbb{E}[X])$ .

#### Aufgabe 5 (log-Normalverteilung)

Eine Zufallsvariable X heisst log-normalverteilt mit Parametern  $\mu \in \mathbb{R}$  und  $\sigma \in \mathbb{R}^+$ , wenn sie folgende Dichte besitzt:

$$f_X(x) := \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{-(\ln(x) - \mu)^2}{2\sigma^2}\right). \tag{1}$$

Dabei sei x > 0. Zeigen Sie, dass  $Y := \ln X$  die Verteilung  $Y \sim \text{Norm}(\mu, \sigma^2)$  besitzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Eine Funktion  $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$  heißt konvex, wenn für alle  $a \in \mathbb{R}$  ein  $\lambda \in \mathbb{R}$  exsitiert, so dass für alle  $x \in \mathbb{R}$  gilt:  $g(x) \geq g(a) + \lambda(x-a)$ . Man kann also an den Punkt (a,g(a)) eine Gerade mit Steigung  $\lambda$  anlegen, so dass g vollständig oberhalb dieser Geraden liegt.